

## EDITAL DE LICITAÇÃO

### PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 059/2013

**DATA DA REALIZAÇÃO: 11/07/2013.**

**HORÁRIO: 08:00 horas.**

**LOCAL: Paço Municipal, sito na Av. José Laurindo, 1.540 – Rosana – SP.**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida José Laurindo, nº 1.540, Rosana - SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 67.662.452/0001-00, através do Sr. **FERNANDO SILGUEIRO MENDES RAMALHO – Diretor da Divisão de Compras e Licitações**, utilizando de sua competência e autorização da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal **SANDRA APARECIDA DE SOUZA KASAI**, torna público que se acha aberta à licitação na modalidade **PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 059/2013**, do tipo **MENOR PREÇO**, cujo objeto é a aquisição de móveis hospitalares, equipamentos, materiais, instrumentais de enfermagem e odontológicos, com entrega total, para atender a Divisão Municipal de Saúde, conforme Anexo I, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 1.288, de 29/10/2007, Decreto Municipal nº 1370, de 10/07/2008, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

As propostas deverão obedecer às especificações estabelecidas por este instrumento convocatório e seus anexos, que dele fazem parte integrante.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

A sessão de processamento do Pregão será realizada em dependência própria da Administração Pública Municipal, localizada no endereço supra citado, iniciando-se no dia **11/07/2013** às **08:00** horas e será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio.

No dia, hora e local mencionado no preâmbulo, terá início a sessão do pregão, com seguinte roteiro:

- Credenciamento dos representantes legais dos licitantes;
- Recebimento da declaração de habilitação e dos envelopes contendo as propostas e a documentação;
- Abertura dos envelopes proposta e exame da conformidade das propostas para com as exigências do Edital;
- Divulgação dos licitantes classificados e dos desclassificados;
- Realização dos lances verbais;
- Abertura do envelope documentação do licitante detentor do menor preço e

exame da habilitação e,

- Adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, se não houver manifestação da intenção de interposição de recurso.

## 1- DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de móveis hospitalares, equipamentos, materiais, instrumentais de enfermagem e odontológicos, com entrega total, para atender a Divisão Municipal de Saúde, conforme Anexo I.

## 2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar do certame licitatório, interessados comprovadamente do **ramo correlacionado ao objeto desta licitação**, que satisfaçam as condições exigidas no presente edital e seus anexos, parte integrante deste edital.

2.2. Os interessados em adquirir cópia do edital e seus anexos deverão retirá-los junto ao setor de Licitações, à Avenida José Laurindo, nº 1.540, Rosana – SP, no horário comercial, das **08:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas (Brasília)**, mediante o pagamento da taxa de emolumentos de **R\$ 24,00 (vinte e quatro reais)**, referente ao custo reprográfico, que deverá ser efetuada através de guia própria emitida pelo Setor de Licitações e recolhida na rede bancária ou poderá ser retirado na íntegra, no endereço eletrônico **[www.rosana.sp.gov.br](http://www.rosana.sp.gov.br)**, sem qualquer custo para o licitante, neste último caso deverá preencher o recibo (**Anexo II**), assinar e encaminhar via fone/fax **(18) 3288-8213**.

2.2.1. Quaisquer esclarecimentos a respeito desta licitação poderão ser obtidos no Setor de Licitação, na Prefeitura Municipal de Rosana, no horário comercial ou pelo telefone **(18) 3288-8210**.

2.2.2. Os pedidos de esclarecimentos solicitados por escrito serão respondidos e disponibilizados no site **[www.rosana.sp.gov.br](http://www.rosana.sp.gov.br)**.

2.3. Que a documentação exigida para proposta de preços e habilitação seja apresentada no mesmo ato, até a data, hora e local designados neste edital, em envelopes opacos, lacrados e, **preferencialmente** timbrados ou com o carimbo do CNPJ, e com os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA  
**PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 059/2013**  
**ENVELOPE "I" – PROPOSTA DE PREÇOS**  
(razão social do proponente – CNPJ – endereço)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA  
**PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 059/2013**  
**ENVELOPE "II" – HABILITAÇÃO**  
(razão social do proponente – CNPJ – endereço)

2.4. A ausência ou incorreções dos dizeres citados acima, na parte externa dos envelopes não constituirá motivo para desclassificação do licitante que poderá inserir as informações faltantes e/ou retificá-las.

2.5. Caso eventualmente ocorra à abertura do Envelope "II" – Habilitação antes do Envelope "I" - Proposta de Preços, será aquele novamente lacrado sem análise de seu conteúdo e rubricado o lacre por todos os presentes.

2.6. Não será permitida no presente Pregão, a cessão, transferência e a subcontratação parcelada ou parcial de seu objeto.

**2.7. Não será permitida a participação neste pregão:**

2.7.1. - Estrangeiras que não funcionem no País;

2.7.2. - Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

2.7.3. - Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento de contratar com Administração (Federal, Estadual ou Municipal), nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores;

2.7.4. - Impedidas de licitar e contratar com a Administração (Federal, Estadual ou Municipal), nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02;

2.7.5. - Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas;

2.7.6. - Em processo de falência e recuperação judicial; e

2.7.7- Cujos sócios ou acionistas estejam impedidos face ao disposto no Art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93.

### **3. DO CREDENCIAMENTO**

3.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

**3.1.1 Quanto aos representantes:**

a) tratando-se de **representante legal** de sociedade empresária ou cooperativa, ou empresário individual, **cópia autenticada** do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (**desde o contrato originário e posteriores alterações ou do contrato consolidado e posteriores alterações**), devidamente registrado na Junta Comercial em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou o Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de

Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

b) tratando-se de **procurador**, procuração por **instrumento público ou particular (Anexo VII), com firma reconhecida**, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados na **alínea "a"**, que comprove os poderes do mandante para a outorga.

c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto;

### 3.1.2 **Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação:**

a) **Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação** e inexistência de qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no **Anexo III** deste edital, e apresentada **FORA** dos Envelopes "I" e "II".

### 3.1.3 **Quanto às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP):**

a) Declaração de microempresa ou empresa de pequena porte visando ao exercício da preferência prevista na **Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores**, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no **Anexo IV** deste edital, e apresentada **FORA** dos Envelopes "I" e "II".

3.2 Será admitido apenas **01 (um) representante** para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado.

3.3 O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

3.4 **Os documentos aludidos para o credenciamento deverão estar FORA dos envelopes "I" e "II".**

3.5 Os documentos poderão ser apresentados em original, os quais ficarão retidos e não serão devolvidos ou por qualquer processo de **cópia autenticada**, no termos do Artigo 32 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, assim como, poderá ser autenticado nos termos do **item 7.1**.

#### 4. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO

4.1. No horário e local indicados neste edital será aberta à sessão, iniciando-se pela fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão apresentados os documentos indicados no **item 3.1**, assim como, apresentando a **DECLARAÇÃO** dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e inexistência de fatos impeditivos, conforme modelo **Anexo III** (Essa Declaração deverá estar **FORA** dos envelopes “I” e “II”).

4.1.1. Em sendo o caso, a declaração acima poderá ser providenciada e estará à disposição para assinatura dos licitantes por ocasião da abertura da sessão.

4.2. Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro os **envelopes “I” e “II”**, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação

4.3. Após o recebimento dos envelopes “I” (proposta) e “II” (habilitação), não será aceito novos proponentes.

4.4. Conceder-se-á vistas e rubricas ao Pregoeiro, aos membros da Equipe de Apoio e aos representantes das empresas participantes, de todos os documentos apresentados no credenciamento, nos envelopes “I” e “II” apresentados, em todas as propostas, nos documentos de habilitação do vencedor.

4.5. O envelope “II” - HABILITAÇÃO dos licitantes que não tiveram esses envelopes abertos, o mesmo **ficará retido** podendo ser retirados em até **05 (cinco) dias**, após a publicação da homologação do certame, hipótese em que, decorrido o prazo serão devidamente inutilizados.

4.6. No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda do Pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos, devendo os motivos serem consignados em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente.

4.6.1. A interrupção dos trabalhos de que trata o item acima, somente dar-se-á após a etapa competitiva de lances verbais, exceto nos casos apresentados pelo Pregoeiro, com anuência de todos os proponentes.

4.7. Não será aceita, em nenhuma hipótese, a participação de licitante:

a) retardatários, a não ser como ouvinte; ou

b) que não apresentem a declaração de habilitação e inexistência de fato impeditivo em sua participação no presente certame.

4.8. Será aplicada penalidade prevista no **item 15.3** deste Edital ao licitante que fizer declaração falsa.

4.9 - Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades constantes **no item 15.3** deste edital.

## **5. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE “I”)**

5.1. A Empresa licitante deverá entregar a proposta de preços no **envelope “I”**, sem emendas ou rasuras, apresentadas em papel timbrado da própria empresa, datilografada ou impressa por processo eletrônico, contendo, obrigatoriamente os itens abaixo relacionados e, **preferencialmente** conforme modelo de proposta – **Anexo VI**:

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição Estadual;

b) número do Pregão;

c) descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações constantes do **Anexo I** deste Edital, **constando obrigatoriamente a marca/modelo do(s) produto(s) ofertado(s), a qual deverá ser apresentada apenas 01 (uma) marca para cada item;**

d) preço unitário e parcelada, em algarismo, em moeda corrente nacional, limitando-se a **02 (duas) casas decimais**, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, fretes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;

e) prazo de validade da proposta de, no mínimo, **60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua apresentação;**

f) Declaração impressa na proposta ou anexada à mesma, de que o preço apresentado contempla todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado;

g) Declaração impressa na proposta ou anexada à mesma de que o produto ofertado atende todas as especificações exigidas no **Anexo I**;

h) Prazo de entrega não poderá ser superior a **30 (trinta) dias corridos** contados da data de recebimento pela empresa adjudicatária da **Requisição de Compra**;

i) Garantia do(s) **produto(s)**, do(s) que possuir(em), contra defeito de fabricação.

5.2. O preço é fixo e irremovível, garantindo-se, todavia, a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, nos termos do Artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

## 6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1 Abertas às propostas, o Pregoeiro efetuará a classificação em ordem crescente a partir da proposta de **“MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM”**, sendo que esta e as demais com preço até 10% (dez por cento) superiores àquela, estarão classificadas para a sessão de lances.

6.2 Quando não forem verificadas, **no mínimo 03 (três)** propostas escritas nas condições do item acima o pregoeiro classificará todas as melhores propostas subsequentes, até o **máximo de 03 (três)**, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. Por outro lado, convém lembrar, que se apenas **02 (duas)** licitantes, ou pelo menos **01 (uma)**, apresentar proposta o certame pode prosseguir.

6.3. No caso de empate serão admitidas todas as propostas iniciais empatadas, independente do número de licitantes, e realizar-se-á o sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances, e caso não havendo apresentação de lances por parte dos licitantes prevalecerá à ordem do sorteio para fins de classificação.

6.4. Aos licitantes classificados, será dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço.

6.4.1. Os lances verbais serão efetuados e expressos em moeda corrente nacional, limitando-se a **02 (duas) casas decimais**.

6.5. O licitante que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, será excluído da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pelo mesmo, para efeito de ordenação das propostas.

6.6. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

6.7. Quando houver discrepância na **totalização dos valores apresentados na proposta**, o Pregoeiro procederá à **correção dos valores totais**, mediante a elaboração de **Planilha de Conferência**, sempre prevalecendo os valores unitários propostos e as quantidades definidas no edital, nos seguintes casos:

- a) quando os valores totais propostos apresentarem erros de multiplicação entre a quantidade constante na proposta e o valor unitário proposto;
- b) quando os valores totais propostos apresentarem erros em virtude da quantidade constante na proposta apresentada for divergente da quantidade definida no edital;

6.7.1 Ocorrendo algumas das situações descritas acima, sempre **prevalecerão os valores unitários propostos e as quantidades definidas no presente edital.**

6.8. Quando houver discrepância entre os valores dos subtotais e os totais resultantes de erros de adição prevalecerão os valores dos subtotais corrigindo o valor parcelada, levando-se ainda em consideração o item anterior;

6.9. No caso de discrepância dos dados ofertados nas propostas e nos anexos, prevalecerão os da proposta, exceto nos casos em que os anexos forem mais vantajosos para a Administração Pública.

6.10. **Encerrada a etapa de lances**, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se para as selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa classificação, **será assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência à contratação**, observadas as seguintes regras:

6.10.1. O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam **iguais ou superiores até 5% (cinco por cento)** ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de **5 (cinco) minutos**, sob pena de **preclusão do direito de preferência**.

6.10.2. A convocação será feita mediante **sorteio**, no caso de haver propostas empatadas, nas condições do **subitem 6.10.1**.

6.10.3. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas, se enquadrem nas condições indicadas no **subitem 6.10.1**.

6.10.4. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o **subitem 6.10**, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço.

6.11. O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas disposições dos **subitens 6.10.1 e 6.10.3**, ou, na falta desta, com base na classificação de que trata o **subitem 6.10**, com vistas à redução do preço.

6.12. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

6.13. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope "II", contendo os documentos de habilitação de seu autor.

6.14. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as

exigências para a habilitação, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o **subitem 6.10**, examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

6.14.1. Será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração na proposta original, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações essas que serão avaliadas pelo Pregoeiro. Contudo, se a licitante for classificada na sessão do Pregão para ofertar lances verbais, poderá fazê-lo na forma e oportunidade previstas neste Edital.

6.14.1.1. A falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pelo próprio licitante ou na proposta poderão ser supridas pelo representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes "I" - proposta e "II" – documentação, com poderes para esse fim.

6.15. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio, e facultativamente assinada pelo(s) licitante(s), que poderão deixar de assinar a ata, desde que firmem declaração de desistência de tal ato, assim como, do direito de recorrer.

6.16. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.

6.17. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades constantes deste edital.

## **6.18. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS**

6.18.1. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.

6.18.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.

6.18.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

a) Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste edital;

b) Que apresentem preços ou vantagens baseados exclusivamente em proposta ofertada pelos demais licitantes;

c) Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste edital.

d) apresentarem preços excessivos ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos produtos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto; e

e) não atenderem às exigências contidas no edital deste pregão.

6.18.4. Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro dará por encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito.

## 6.19. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

6.19.1. Para efeito de elaboração da proposta escrita e de seu julgamento, não será aceita, sob qualquer título, oferta de outros valores que não sejam os preços unitários por produto e o global da proposta.

a) Para efeito de elaboração da proposta não poderá ser alterado o quantitativo indicado no **Anexo I**. Observado o **item 6.7.1**, do presente edital.

6.19.2. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este pregão não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem aos materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

6.19.3. Ao Pregoeiro, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da obediência às condições aqui estabelecidas, bem, ainda, em seus anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou omissões deste edital.

6.19.4. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Rosana ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

## 7. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE “II”)

7.1. É condição básica para a fase de habilitação, que os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticada pelo **Pregoeiro** ou por um dos **membros da Equipe de Apoio** no ato de sua apresentação:

7.2. Documentos Relativos à **HABILITAÇÃO JURÍDICA**, conforme o caso:

a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

b) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

c) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de **empresa ou sociedade estrangeira** em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

7.2.1. Os documentos descritos nas alíneas “a” e “b” **deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva e posteriores alterações**, conforme legislação em vigor.

7.2.2. Os documentos relacionados nas alíneas “a” e “b” deste **subitem 7.2** não precisarão constar do Envelope “II” - HABILITAÇÃO, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

### 7.3. Documentos Relativos à **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA**

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (**CNPJ**);

b) Prova de regularidade para com as Fazendas: **Federal e Estadual**, do domicílio ou sede da sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:

b.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos **ou** Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;

b.2) Certidão de Regularidade de **ICMS** (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), expedida pelo órgão competente **ou** declaração de isenção **ou** de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei;

c) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (**INSS**), mediante a apresentação da CND (Certidão Negativa de Débito) **ou** CPD-EN (Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa);

d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (**FGTS**), por meio da apresentação do CRF (Certificado de Regularidade do FGTS); e

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da seguinte certidão:

e.1) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

#### 7.4 Documentos Relativos à **QUALIFICAÇÃO ECÔNÔMICA-FINANCEIRA**:

a) **Certidão negativa de falência e recuperação judicial**, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

#### 7.5. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR (Declarações):

a) **Declaração** do licitante em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em **situação regular perante o Ministério do Trabalho**, conforme modelo estabelecido no **Anexo V**.

#### 7.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO

7.6.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até **90 (noventa) dias** a contar da data de sua emissão.

7.6.1.1. **Não** serão aceitos **protocolos de entrega** ou **solicitação de documentos** em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.

7.6.1.2. Se o licitante for a **matriz**, todos os documentos deverão estar em **nome da matriz**, e se for a **filial**, todos os documentos deverão estar em **nome da filial**, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.6.2. Não será aceita documentação remetida via fac-símile.

7.6.3. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos efetivamente entregues de habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos novos, exceto quanto as declarações constantes dos anexos do edital que poderão ser firmadas na sessão. Quando a licitante apresentar certidão extraída por meio da internet, que não seja original, o Pregoeiro ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta nos **sites** dos órgãos expedidores na Internet para **verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico**.

7.6.3.1. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a **inabilitação** do licitante.

7.6.4. A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

7.6.5. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será **inabilitada**.

7.6.6. Para habilitação das empresas e das microempresas ou empresas de pequeno porte, as mesmas deverão apresentar todos os documentos elencados nos **item 7.2 a 7.5**, inclusive, toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

7.6.6.1. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de **02 (dois) dias úteis**, a contar da **publicação da homologação do certame**, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

7.6.6.2. A **não regularização da documentação**, no prazo previsto no **subitem 7.6.6.1**, implicará na **decadência do direito à contratação**, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do Artigo 4º, Inciso XXIII, da Lei Federal nº 10.520/02.

7.6.7. Constatado que o proponente atende as exigências do edital e após ser declarado vencedor, o pregoeiro procederá à adjudicação ao proponente vencedor.

## **8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO**

8.1. **Até 02 (dois) dias úteis** antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido na Divisão de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Rosana/SP, das **08:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas (Brasília)**, na Avenida José Laurindo, nº 1.540 (**pavimento superior**), Município de Rosana – SP.

8.1.1. Eventual impugnação deverá ser dirigida ao subscritor deste Edital e **protocolada** no Setor de Licitações, sito na Av. José Laurindo, nº 1540 (**pavimento superior**).

8.1.2. Admite-se impugnação por intermédio de “fac-símile **(18) 3288-8213** ou e-mail: **licitacoes@rosana.sp.gov.br**”, ficando a validade do procedimento condicionada à apresentação do original no prazo de **48 (quarenta e oito) horas**.

8.2. Acolhida à petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova data para a realização do certame, se fizer necessário, nos termos da lei.

8.3. A impugnação feita tempestivamente não impedirá o licitante de

participar deste processo licitatório, caso a decisão sobre a petição não seja prolatada antes da data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes proposta e documentação.

8.4. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este edital, implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas.

## **9. DOS RECURSOS**

9.1. Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de **03 (três) dias** que começará a correr a partir do dia em que houver expediente nesta Prefeitura para a apresentação das razões, por meio de memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.2. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante na sessão pública importará a decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor e no encaminhamento do processo à autoridade competente para homologação.

9.3. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

9.4. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e encaminhará o processo à autoridade competente para a homologação.

9.5. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.6. Os recursos devem protocolados na Divisão de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Rosana, sito na Av. José Laurindo, nº 1540, em Rosana – SP, dirigidos a Prefeita Municipal desta Administração.

9.7. A homologação do procedimento licitatório não obriga a Administração à contratação/aquisição do objeto licitado.

## **10. DO CONTRATO**

10.1. Publicada a homologação do processo, o proponente vencedor deverá assinar o contrato no prazo máximo de **03 (três) dias úteis** contados da data de publicação, podendo ser prorrogado em caso de situação justificável e aceita pela

Administração. A(s) proponente(s) vencedora(s) **deverá(ão) comparecer no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Rosana/SP para realizar a assinatura do referido contrato**, não sendo permitido o envio por qualquer meio de correspondência. Desta forma, a(s) proponente(s) fica(m) ciente(s) quanto à condição pré-estabelecida neste Edital.

10.1.1. Para a assinatura do contrato, o proponente vencedor deverá apresentar nova certidão negativa válida (**subitem 7.3, alíneas “b” a “e”**), caso as certidões apresentadas para Habilitação tenham expirado sua validade entre a data da entrega do envelope II – HABILITAÇÃO e a data da assinatura do contrato.

10.1.2 – Caso a contratada esteja enquadrada na condição de **microempresa** ou **empresa de pequeno porte**, a mesma deverá apresentar no ato da assinatura do contrato:

a) Certidão ou termo de enquadramento expedida(o) pela Junta Comercial, nos termos do Artigo 8º, da IN 103 de 30/04/2007<sup>1</sup>.

10.2. Deverá ainda o **proponente vencedor** apresentar para assinatura do contrato: **Licença de Funcionamento do Estabelecimento**, expedida pela **Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal**, onde se localizar a unidade fabricante ou a de armazenamento, dentro de seu prazo de validade ou equivalente publicação na Imprensa Oficial e da **Autorização de Funcionamento**, expedida pela **Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA** ou a equivalente publicação na Imprensa Oficial, **relacionados ao objeto do presente pregão**.

10.3. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato de assinatura do instrumento contrato, se recuse assiná-lo ou retirar o instrumento equivalente, **implicará na decadência do direito à contratação**. Neste caso, a Prefeitura Municipal de Rosana, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procederá a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do Artigo 4º, Inciso XXIII, da Lei Federal nº 10.520/02.

10.3.1 A recusa do adjudicatário em assinar o instrumento contratual, dentro do prazo estabelecido no presente edital, caracteriza descumprimento parcelada da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas no Artigo 87 da Lei Federal nº 8666/93 e alterações posteriores e nas sanções administrativas previstas neste edital.

## **11. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

11.1. Após a assinatura do contrato serão emitidas a(s) requisição(ões) de compra(s), na medida das necessidades da municipalidade.

11.2. O fornecimento do objeto adjudicado será realizado de **forma total**, em conformidade com as especificações e condições estabelecidas neste

---

<sup>1</sup> Art. 8º - A comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte pelo empresário ou sociedade será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial.

edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no edital.

11.3. As requisições feitas pelo setor responsável deverão ser atendidas no prazo máximo de **30 (trinta) dias corridos**, a contar da data da solicitação à **CONTRATADA**.

11.4. Correrá por conta da empresa adjudicatária as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e a entrega deverá ocorrer sem prejuízo dos serviços normais desta Prefeitura.

11.5. Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

- a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (**Anexo I**), determinando sua substituição;
- b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

11.6. As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

11.7. A **entrega dos produtos deverá ser agendada** através do telefone nº **(18) 3288-1142** e o recebimento será realizado pelo **Almoxarifado Central**, sito na Rua Narciso Fecchio, nº 2212, Distrito Industrial – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o **Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s)**.

11.8. Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas às determinações deste edital e seus anexos.

11.9. O(s) produto(s) ofertado(s) deverá(ão) possuir as mesmas características apresentadas na Sessão Pública, preservando-se inclusive marca e/ou modelo;

- a) A Administração somente aceitará a substituição de marca e/ou modelo decorrente de fato(s) superveniente(s) devidamente comprovado(s).

## **12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

12.1. A Prefeitura Municipal de Rosana efetuará o pagamento até **30 (trinta) dias** contados da entrega dos produtos e apresentação da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(is) Eletrônica(s) - **NFE(s)** devidamente atestada(s) pelo setor, **em conta corrente vinculada ao CNPJ da contratada**.

12.1.1 Conforme o protocolo ICMS 42/09, alterado pelo protocolo ICMS 1/11 ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, os contribuintes (Exceto MEI) que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta.

12.2. Havendo erro na Nota Fiscal Eletrônica - **NFE** ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a empresa vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer tipo de ônus para a Prefeitura de Rosana.

12.3. Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros necessários contenham incorreções.

12.4. A título de pagamento a contagem do prazo será a data de recebimento da Nota Fiscal atestada por esta prefeitura.

12.5. Quando constatado qualquer irregularidade na Nota Fiscal ou equivalente, será solicitada a empresa contratada carta de correção, caso não caiba, a nota fiscal será devolvida a Contratada para substituição, sendo o prazo de pagamento reiniciado após a entrega da Nota Fiscal substituída.

### **13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

13.1 A despesa estimada de **R\$ 215.397,04 (duzentos e quinze mil trezentos e noventa e sete reais e quatro centavos)** para a contratação da presente licitação, será suportada pelo financeiro da Prefeitura Municipal de Rosana, através de recursos que correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s) do **exercício de 2013: Manutenção do Programa Saúde da Família – Func. Prog: 1030100222039-339030 (2328); 1030100222039-449052 (2368); Manutenção dos Serviços de Saúde - Func. Prog.: 1030200222040-339030 (2408); 1030200222040-339030 (2420); 1030200222040-449052 (2507) e 1030200222040-449052 (2509).**

### **14. DO AUMENTO OU SUPRESSÃO**

14.1. Havendo interesse da Prefeitura Municipal de Rosana o valor inicial atualizado da aquisição poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 65, da lei nº 8666/93, ficando o licitante vencedor a manter as mesmas condições licitadas.

14.1.1. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido neste item, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.

## 15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1 A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, será assim disposta:

15.1.1 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato na Prefeitura Municipal de Rosana, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido por esta Municipalidade, caracteriza o descumprimento parcelada da obrigação assumida, sujeitando-o a seguinte penalidade de multa de **20% (vinte por cento)** sobre o valor da obrigação não cumprida.

15.1.2 O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado de **1% (um por cento)** até o 20º (vigésimo) dia de atraso; quando será caracterizado a inexecução parcelada ou parcial, sujeitando-se a penalidade prevista no item 15.1.3.

15.1.3 Pela inexecução parcelada ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicada à contratada a penalidade de multa de **20% (vinte por cento)** sobre o valor da obrigação não cumprida, ensejando a mesma multa caso a proponente vencedora não apresente a documentação exigida para assinatura do contrato.

15.2 As multas aqui previstas não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02.

15.3 Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de **até 05 (cinco) anos**, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

Pregão;

15.3.1 - ensejar o retardamento na entrega do objeto deste

15.3.2 - não manter a proposta, injustificadamente;

15.3.3 - comportar-se de modo inidôneo;

15.3.4 - fizer declaração falsa;

15.3.5 - cometer fraude fiscal;

15.3.6 - falhar ou fraudar a entrega do objeto contratado.

15.4 - As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, facultada a defesa prévia do interessado no prazo **de 05 (cinco) dias úteis** após o recebimento da notificação.

15.5 - A Prefeitura Municipal de Rosana/SP poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas, sendo que o valor da multa será descontado dos pagamentos devidos pela

**CONTRATANTE** respondendo a **CONTRATADA** pela sua diferença, a qual deverá ser recolhida no prazo de **15 (quinze) dias corridos**, contados de sua notificação oficial quando ocorrer.

## **16. DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO DO PREGÃO**

16.1. A critério da Prefeitura Municipal de Rosana, este pregão poderá:

a) ser anulado se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante justificativa escrita e devidamente fundamentada; ou

b) ser revogado se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; ou

c) ter sua data de abertura dos envelopes documentação e proposta transferida, por conveniência exclusiva da Prefeitura Municipal de Rosana.

16.2. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste pregão:

a) a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei Federal nº 8.666/93;

b) no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

## **17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

17.1. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio prestarão, às empresas interessadas, quaisquer esclarecimentos relativos à presente licitação, na Prefeitura Municipal de Rosana/SP, à Av. José Laurindo, nº 1540 (**pavimento superior**), Centro, **Fone: (18) 3288-8210**, das **08:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas (Brasília)**.

17.2. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro com assessoramento da Equipe de Apoio com base na legislação vigente.

17.3. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

## **18. DO FORO**

18.1. Fica eleito o foro da Única Vara da Comarca de Rosana - SP, como o único capaz de conhecer dirimir as dúvidas e litígios oriundos do presente instrumento e seu objeto.

## **19. ANEXOS DO EDITAL**

19.1. Fazem parte integrante do presente edital, os seguintes anexos:

- I – Memorial descritivo/Objeto da licitação;
- II – Recibo de Retirada de Edital pela Internet;
- III – Modelo de Declaração de Habilitação e Inexistência de Fatos Impeditivos;
- IV – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
- V – Modelo de Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho;
- VI – Modelo de Proposta;
- VII – Modelo de Procuração para Credenciamento; e
- VIII – Minuta de Contrato.

Rosana, 25 de junho de 2013.

---

**FERNANDO SILGUEIRO MENDES RAMALHO**

Diretor da Divisão de Compras e Licitações

## ANEXO I

### (Memorial descritivo/Objeto da Licitação)

**Processo: Pregão (Presencial) n° 059/2013.**

Objeto: aquisição de móveis hospitalares, equipamentos, materiais, instrumentais de enfermagem e odontológicos, com entrega total, para atender a Divisão Municipal de Saúde, conforme segue:

| Item | Produto                            | Descrição do Produto   | Unid. | Quant. |
|------|------------------------------------|--|-------|--------|
| 1    | Alveolôtom Luer Curvo              | Alveolôtom Luer Curvo em aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17 cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid. | 10     |
| 2    | Aparelho Ultrassonografia          | Aparelho de Ultrassonografia Descrição:<br>Ultra-som digital<br>Doppler color e Power Doppler<br>Equipamento multiespecialidade<br>Imagem harmônica<br>Harmônica de pulso invertido<br>Cine loop com o mínimo de 128 quadros<br>Conexão para três transdutores simultâneos<br>Arquivamento e gerenciador de imagens<br>Transdutores multifrequenciais de banda larga<br>Monitor de no mínimo 15" não entrelaçados<br>Mínimo de 1024 canais<br>Sistema operacional baseado em Linux ou Windows<br>Imagem trapezoidal na sonda linear<br>Dicom 3.0<br>256 Tons de cinza<br>Portas USB<br>Transdutor multifrequencial de banda larga convexo de no mínimo 3 a 7Mhz<br>Transdutor multifrequencial de banda larga linear de no mínimo 5 a 12 MHz<br>Transdutor multifrequencial de banda larga endocavitário de no mínimo 4 a 9 MHz<br>Manual de operação e instrução em português<br>Garantia do equipamento de no mínimo um ano<br>Garantia mínima de 12 meses e indicação de Assistência técnica especializada própria da marca vencedora do pregão.<br>Profissional disponível para "Application" do aparelho após instalação. Registro ANVISA | Unid. | 1      |
| 3    | Aparelho de Fotopolimerizador Led  | Aparelho fotopolimerizador de resinas compostas sem fio com bateria de lítio; Luz azul fria com comprimento de onda específico emitida por LED (Light Emiting Diodes) de alta energia, Ponteiros de fotopolimerização em fibra ótica orientada autoclavável e com giro de 360º, Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 90V – 250V~ (50/60Hz); Comprimento da Onda 420nm – 480nm Potência 1250mW/cm2 Timer (5, 10, 15 e 20 seg.), com bip sonoro no final da operação; Desligamento automático; Corpo da caneta constituído em ABS; Peça de mão anatômica, Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz; Base de carga injetada em ABS; Acompanha 1 ponteira de clareamento 1 dente;1 ponteira de clareamento 3 dentes;1 unidade do equipamento Fotopolimerizador composto de: Caneta, Base de carga, Cabo de alimentação, Fonte de alimentação;1 Ponteira de fibra ótica Ø8mm (polimerização);1 Protetor ocular.  | UN    | 5      |
| 4    | Aparelho de profilaxia e Ultra-Som | Aparelho de profilaxia e Ultra-Som: Produzido com plástico de alta resistência mecânica, reservatório do pó de bicarbonato na parte externa, instrumentos de ultra-som e do jato de bicarbonato são  | Unid. | 3      |

|    |                               |  |       |    |
|----|-------------------------------|--|-------|----|
|    |                               | removíveis e autoclavável, possuindo variação de potência de no mínimo 7 níveis, entrada de água direto da rede, suporte dos instrumentos fixos no aparelho, regulagem do spray e regulagem do ar para controle do volume do pó do jato de bicarbonato, sistema de jato de bicarbonato possui filtro de ar para evitar a entrada de umidade no reservatório. Possuindo no mínimo 4 Ponteiros Ultra som + Jato Bicarbonato, 01 Peça de mão de Jato de Bicarbonato, 01 Peça de mão de Ultra-som, 01 Pedal de comando 01 chave para ponteira. Frequência aproximada: 50/60 HZ, Consumo: máximo 48 VA. Instruções de uso Voltagem: Bivolt. Garantia: 12 meses. Assistência Técnica em Rosana ou Região Produto com Registro na ANVISA. |       |    |
| 5  | Aplicador de dycal Simples    | Aplicador de dycal Simples em aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 13 cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid. | 30 |
| 6  | Armário vitrine               | Armário vitrine com 1 porta com chave tipo yali. Frente, lados e 3 prateleiras de vidros. Fundo e teto em chapa pintada à sintético, opcional epóxi. Dimensão: aproximadamente 0,40x0,50x1,50 de altura.   | UN    | 2  |
| 7  | Auto clave                    | Autoclave, 12litros, painel microprocessado digital com no mínimo 3 dígitos, 2 bandejas aço inox, ciclo de secagem com porta fechada, ciclo de secagem com porta fechada. garantia de um ano no mínimo. Produto com registro na Anvisa.  | UN    | 7  |
| 8  | Balança Antropométrica adulto | Balança Antropométrica Mecânica 150 kg: Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio anodizado, com escala de 0,5cm, tapete em borracha anti-derrapante, pés reguláveis régua em aço cromado, cursor em aço inoxidável, estrutura em chapa de aço carbono, capacidade para 150 kg, divisões de 100 g, pesagem mínima de 2 kg, plataforma de 380 x 290 mm, Altura de 1,35 m. Produto com Registro ANVISA.  | UN    | 2  |
| 9  | Balança digital infantil      | Balança digital infantil com capacidade máxima de 15 kg; Concha anatômica para acomodar o bebê, 110/220V; Tara até 9 kg; Divisões de 5gr, Dígitos medindo aproximadamente 12,7mm – Dimensões aproximadas da Concha: 58 cm, altura: 31 cm, comprimento: 76 cm, peso aproximado: 6,6Kg. Produto com Registro na Anvisa. Produto com Registro ANVISA.   | UN    | 2  |
| 10 | Bandeja de Inóx 22x12x1cm     | Bandeja medindo aproximadamente 22x12x1cm em aço inoxidável de primeira qualidade. .Apresentação:Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. SEM TAMPA  | Unid. | 30 |
| 11 | Biombo                        | Biombo de duas faces com rodízios, construído em tubos de aço redondo pintura eletrostática pó base epóxi de alta resistência, tecido resistente na cor bege. Dimensões aproximadas: aberto: Altura = 1,75cm x 1,35cm comprimento; fechado: Altura aproximada de 1,75 cm x 0,67 de comprimento aproximadamente x 0,59 aproximadamente de espessura.  | UN    | 2  |
| 12 | Brunidor Simples Nº 29        | Brunidor Simples Nº 29 em aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 10cm. Apresentação:Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid. | 30 |
| 13 | Cabo de Espelho               | Cabo para espelho bucal em aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 10cm. Apresentação:Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid. | 40 |
| 14 | Cadeira de rodas              | Cadeira de rodas fabricada em aço carbono, com assento/encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés fixos, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e rodas traseiras aro 24" em alumínio com pneus maciços (ou infláveis).  | UN    | 6  |
| 15 | Calçador pequeno Ward. Nº 1   | Calçador pequeno Ward. Nº 1 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17cm. Apresentação:Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid. | 30 |
| 16 | Calçador pequeno Ward. Nº 2   | Calçador pequeno Ward. Nº 2 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17cm. Apresentação:Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de  | Unid. | 40 |

|    |   |   |       |    |
|----|---|---|-------|----|
|    |   | identificação e procedência.  |       |    |
| 17 | Calçador pequeno Ward. Nº 3                 | Calçador pequeno Ward. Nº 3 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17cm. Apresentação:Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid. | 30 |
| 18 | Caneta de alta rotação                      | Caneta de alta rotação, fabricada em alumínio anodizado, extremamente leve, torque máximo, aproximadamente 70db, spray triplo. Autoclavável até 135°C, conexão dois furos, possuindo aproximadamente rotação de 400.000, altura da cabeça 12 mm. Diâmetro de 11mm e pressão de 30. Apresentação: Estojo contendo uma caneta de alta rotação,1 agulha limpadora para o spray, 1 guarnição de borracha reserva para conexão da caneta e 1 saca-broca. Garantia mínima de 6 meses. Registro na ANVISA.   | Unid. | 4  |
| 19 | Carro curativo                              | Carro curativo com 2 prateleiras inox e varanda de proteção lateral. Armação com pintura sintética, opcional epóxi, provida de rodízios giratórios de 5" revestidos com borracha. Dimensões: aproximadamente 0,45X0,75X0,80 de altura.  | UN    | 3  |
| 20 | Colgadura Individual                        | Colgadura Individual em inox usada para apreensão da película de RX no ato da revelação.medindo aproximadamente 6 cm comprimento e1cm de largura.   | Unid. | 6  |
| 21 | Cureta Cirurgica de Lucas Nº 85             | Cureta Cirurgica de Lucas Nº 85 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17cm. Apresentação:Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid. | 10 |
| 22 | Cureta maccall 1/10 especial aço inoxidável | Cureta maccall 1/10 especial aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 16 cm Apresentação:Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid. | 20 |
| 23 | Cureta maccall 13/14                        | Cureta maccall 13/14 especial aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 16 cm Apresentação:Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid. | 20 |
| 24 | Destiladora de água                         | Destiladora de água, para no mínimo 04 litros de água/3,8 litros de água destilada, com tempo de duração do ciclo mínimo 05 horas, 110 v, cor do fabricante e com garantia de fábrica.  | Unid. | 1  |
| 25 | Equipo Odontológico                         | Equipo Odontológico ambidestro composto de: Cadeira Odontológica - motorizada com sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Não precisa ser fixada ao piso, acionamento pelo pedal, com no mínimo 4 movimentos e 2 programação de trabalho, volta automática à posição zero com movimentos sincronizados, subida e descida do assento, subida e descida do encosto, Articulação central, encosto de cabeça bi articulado e anatômico, apoio dos braços -1 Fixo,1 rebatível, injetados em material super resistente com pintura impermeável. Estofamento amplo, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido em PVC sem costura. Sistema de elevação Eletromecânico acionado por motor-redutor de baixa tensão com 24 volts. Equipo acoplado a cadeira Contendo:Seringa tríplice com bico giratório, removível e autoclavável;1 terminal com spray para alta rotação e 1 terminal para micromotor pneumático.Braços Articuláveis com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo da cadeira. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, possibilitando o controle da velocidade e acionamento em qualquer ponto do pedal.Mangueiras,Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias.Suporte das pontas com acionamento pneumático individual.Tampo de inox ,Fácil de limpar e resistente à corrosão. Caixa de ligação Compacta construída em ABS com cantos arredondados.Pintura com tratamento anticorrosivo. Corpo do equipo-Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno alto impacto. Puxador-Frontal e central. Botão de acionamento do fluxo de água da cuba; Reservatório translúcido para: Água das peças de mão e seringa tríplice .Refletor-Mono focal com 4 intensidade de luz, multifacetado, luz fria com 20.000 lux. Mocho á gás - Sistema de elevação do assento impulsionado a gás, acionado por alavanca | Unid. | 1  |

|    |                                   |   |       |    |
|----|-----------------------------------|---|-------|----|
|    |                                   | lateral e com movimentação suave. Especificações Técnicas: encosto Anatômico com ajuste de aproximação. Base: resistente com no mínimo 5 rodízios, estofamento em poliuretano injetado e recoberto em PVC sem costuras e lavável. Duas (2) unidades de Mocho à gás para cada equipo odontológico. Cor. a definir. Produto com Registro na ANVISA e Assistência técnica em Rosana e ou Região. |       |    |
| 26 | Escada com 02 degraus             | Escada com 02 degraus, armação em tubos 3/4", redondos, esmaltada, reforçada, degraus revestidos com material sintético antiderrapante, pés com ponteiros de borracha, medindo aproximadamente 0,40x0,40m, cor padrão do fabricante   | UN    | 5  |
| 27 | Escavador de dentina nº 11        | Escavador de dentina nº 11 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid. | 10 |
| 28 | Escavador de dentina nº 16        | Escavador de dentina nº 16 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid. | 20 |
| 29 | Escavador de dentina nº 17        | Escavador de dentina nº 17 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17 cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid. | 20 |
| 30 | Escavador de dentina nº 18        | Escavador de dentina nº 18 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17 cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid. | 20 |
| 31 | Esculpidor Rollenback Nº 3        | Esculpidor Rollenback Nº 3 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 16 cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid. | 30 |
| 32 | Esculpidor Rollenback Nº 3 s      | Esculpidor Rollenback Nº 3 s aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 16 cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid. | 30 |
| 33 | Esculpidor Rollenback Nº 3 ss     | Esculpidor Rollenback Nº 3 ss aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 14 cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid. | 20 |
| 34 | Esculpidor de Frahn simples nº 10 | Esculpidor de Frahn simples nº 10 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17 cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid. | 10 |
| 35 | Esculpidor de Frahn simples nº 2  | Esculpidor de Frahn simples nº 2 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17 cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid. | 10 |
| 36 | Esculpidor de Frahn simples nº 6  | Esculpidor de Frahn simples nº 6 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17 cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid. | 10 |
| 37 | Espátula nº. 24 aço inoxidável    | Espátula nº. 24 em aço inoxidável de primeira qualidade. medindo aproximadamente 17 cm: Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid. | 20 |
| 38 | Foco de Luz                       | Foco clínico ginecológico com lâmpada, mínimo de 20 watts, haste flexível, base sobre rodízios, com cabo de energia mínimo 02 metros, chave seletora 110/220 volts.   | UN    | 1  |
| 39 | Fórceps adulto nº. 01             | Fórceps adulto nº. 01, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid  | 10 |
| 40 | Fórceps adulto nº. 150            | Fórceps adulto nº. 150, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid  | 10 |
| 41 | Fórceps adulto nº. 151            | Fórceps adulto nº. 151, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em   | Unid  | 10 |

|    |                                |  |      |    |
|----|--------------------------------|--|------|----|
|    |                                | plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   |      |    |
| 42 | Fórceps adulto nº. 16          | Fórceps adulto nº. 16, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid | 10 |
| 43 | Fórceps adulto nº. 17          | Fórceps adulto nº. 17, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid | 12 |
| 44 | Fórceps adulto nº. 18l         | Fórceps adulto nº. 18l, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid | 10 |
| 45 | Fórceps adulto nº. 18r         | Fórceps adulto nº. 18r, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid | 10 |
| 46 | Fórceps adulto nº. 222         | Fórceps adulto nº. 222, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid | 8  |
| 47 | Fórceps adulto nº. 62          | Fórceps adulto nº. 62, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid | 8  |
| 48 | Fórceps adulto nº. 65          | Fórceps adulto nº. 65, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid | 8  |
| 49 | Fórceps adulto nº. 69          | Fórceps adulto nº. 69, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid | 10 |
| 50 | Fórceps infantil nº. 1         | Fórceps infantil nº. 1, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid | 8  |
| 51 | Fórceps infantil nº. 151       | Fórceps infantil nº. 151, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid | 10 |
| 52 | Fórceps infantil nº. 18l       | Fórceps infantil nº. 18l, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid | 10 |
| 53 | Fórceps infantil nº. 18r       | Fórceps infantil nº. 18r, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid | 10 |
| 54 | Fórceps infantil nº. 44        | Fórceps infantil nº. 44, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid | 10 |
| 55 | Fórceps infantil nº. 65        | Fórceps infantil nº. 65, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid | 10 |
| 56 | Fórceps infantil nº. 69        | Fórceps infantil nº. 69, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid | 10 |
| 57 | Jogo de Alavanca Seldin Adulto | Jogo de Alavanca Seldin Adulto medindo aproximadamente 16 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Jogo contendo três alavancas sendo uma direita 1 R, uma esquerda 1L e uma reta 2. Embaladas em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Jogo | 8  |

|    |   |   |       |    |
|----|---|---|-------|----|
| 58 | Jogo de Alavanca Apical Infantil          | Jogo de Alavanca Apical Infantil medindo aproximadamente 14 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Jogo contendo três alavancas sendo uma direita, uma esquerda e uma reta Embaladas em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid  | 10 |
| 59 | Jogo de Alavanca Apical Adulto            | Jogo de Alavanca Apical Adulto medindo aproximadamente 16 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Jogo contendo três alavancas sendo uma direita, uma esquerda e uma reta Embaladas em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Jogo  | 8  |
| 60 | Kit cilindro de Oxigênio                  | Cilindro para Oxigênio Medicinal de 1m <sup>3</sup> (vazio), válvula redutora de pressão para cilindro (regulador), fluxômetro medicinal, extensão medicinal, cateter tipo óculos, frasco umidificador com Carrinho para cilindro de 1 m <sup>3</sup> , na cor branca.  | UN    | 5  |
| 61 | Kit de pontas:Contra Ângulo e Micro Motor | Contra ângulo: fabricado em latão e alumínio, acoplável ao micro motor através de sistema intra, giro livre de 360° sobre o micro motor, fixação da broca com trava de aço com sistema lateral de acoplamento permitindo o uso de brocas de alta rotação com uso de pinça FG esterilizável em autoclave. Rotação máxima 20.000 Peso (g) 40 á 44 Sistema Intra para acoplamento do contra ângulo e peça reta.<br>Micro Motor - Possuindo alto torque , baixa velocidade e baixo nível de ruído. Rotação entre 3.000 rpm a 18.000 rpm. Inversão e controle de rotação Autoclavável até 135°C, Conexão 2 furos: possibilita acoplamento com qualquer equipamento. Corpo de diâmetro aproximado 20 mm. Garantia mínima 06 meses. Apresentar Registro dos Produtos na ANVISA.  | Unid  | 3  |
| 62 | Lima para osso nº. 11                     | Lima para osso nº. 11, medindo 18 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid  | 6  |
| 63 | Macro Modelo escovação                    | Macro Modelo Escovação com arcada superior, arcada inferior, língua e articulador metálico flexível, que permite posicionar na oclusão tipo I, oclusão tipo II, oclusão tipo III e mordida cruzada. Ideal para treinamento de escovação dentária, de língua e uso de fio dental. Medidas: 10x10x12 cm.  | Unid  | 3  |
| 64 | Mesa Auxiliar                             | Mesa Auxiliar para uso em consultório odontológico de acordo com as normas da vigilância sanitária, composta por 02 gavetas de 06cm e 02 gavetas de 12cm, ambas com bojos em ABS cantos arredondados e prateleira sob a base, confeccionado em MDF de 15mm, revestimento interno em laminado melânico, revestimento externo em laminado melaminico, puxadores em alumínio com ponteiras cromadas e pintura epóxi; gavetas plásticas em ABS, poliestireno 4 mm moldadas sem cantos vivos, correções em metal com pintura epóxi rodízios com stop e deslize suave, tampo confeccionado em MDF e revestimento em laminado melaminico, portas e frente das gavetas, confeccionados em "MDF" de 18mm de espessura , horizontal com linhas arredondadas revestida interna e externamente, rodízios em nylon rígido de alta resistência, módulos com fundos individuais. medidas externas aproximadas: Largura 50 cm X Altura Tampo 80 cm X 51 cm. | Unid. | 5  |
| 65 | Mesa Auxiliar                             | Mesa auxiliar construída em tubos inox de 7/8" x 1,0mm. Tampo e prateleira construído em chapa inox de 0,80mm. Pés com rodízios plásticos de 2". Dimensões: aproximadamente 0,40m x 0,60m x 0,80m de altura   | UN    | 2  |
| 66 | Mocho á gás                               | Mocho á gás possuindo sistema de elevação do assento impulsionado a gás, sendo acionado por alavanca lateral e com movimentação suave. Especificações Técnicas: encosto anatômico tipo concha, assento com elevação central e rebatimento das bordas inferiores, estofamento em poliuretano injetado e recoberto em PVC sem costuras e lavável, base resistente com no mínimo 5 rodízios de Poliuretano, peso líquido aproximado de 5,6KG. Côr: Azul celeste revestido.   | Unid. | 4  |
| 67 | Motor Endodôntico                         | Motor endodôntico para sistemas de instrumentação rotatória, compacto, leve e de fácil uso, possui 9 programações ajustáveis, acompanha 1 contra-ângulo redutor 16:1 que funciona sem pedal compatível com todos os sistemas rotatórios. Peça de mão com  | Unid. | 1  |

|    |  |  |      |    |
|----|--|--|------|----|
|    |  | botão liga/desliga pesando aproximadamente 92g. Motor de funcionamento elétrico e com bateria, (Acompanha carregador). Não precisa estar conectado a tomada para funcionar. A bateria possui tempo de recarga de aproximadamente de 5 horas e tempo de uso de aproximadamente duas horas, tela de Cristal líquido, autoreverse mode, escala de velocidade 120 RPM a 800 RPM , escala de controle de torque 0,6 a 5,2 N.cm, acompanha peça de lubrificação C.A e manual . Voltagem de 110 Volts. Garantia de 2 anos, produto com Registro ANVISA. |      |    |
| 68 | Negatoscópio                           | Negatoscópio de parede construído em chapa de aço esmaltado, com frente de acrílico, 127/220 volts, 01 corpo. Dimensões: 0,37mm comp.x 0,44 m de altura.   | UN   | 1  |
| 69 | Otoscópio                              | Otoscópio compacto com iluminação de fibra Ótica e com tecnologia Xenon, corpo de alta resistência a impactos, deve permitir a conexão com insuflador para teste pneumático do tímpano, janela de visão com giro para os lados. Deve possuir cabo conversor com engate de sistema tipo rosca, com bateria recarregável e com regulagem de intensidade de luz. ACESSÓRIOS ACOMPANHANTES: Jogo de espéculos reusáveis (mínimo de quatro); Um (01) recarregador; Duas (02) lâmpadas sobressalentes; Estojo para acondicionamento.                   | UN   | 7  |
| 70 | Pinça clínica p/ algodão               | Pinça clínica p/ algodão aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17cm. Apresentação: Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid | 30 |
| 71 | Pinça Hemostática-Mosquito reta 12 cm. | Pinça Hemostática-Mosquito reta 12 cm. aço inoxidável de primeira qualidade. Apresentação: Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid | 10 |
| 72 | Porta agulha mathieu 14 cm             | Porta agulha mathieu 14 cm de comprimento, em aço inoxidável de primeira qualidade. Apresentação: Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid | 30 |
| 73 | Porta algodão inox limpo               | Porta algodão inox limpo medindo 8x10 cm, com mola em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid | 10 |
| 74 | Porta matriz tipo Ivory Nº 8 Especial  | Porta matriz tipo Ivory Nº 8 Especial, medindo 6 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid | 20 |
| 75 | Porta matriz toffemire                 | Porta matriz toffemire medindo 6 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid | 20 |
| 76 | Seringa carpulle c/ refluxo            | Seringa carpulle c/ refluxo aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 12 cm. Apresentação: Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid | 30 |
| 77 | Sindesmótomo                           | Sindesmótomo aço inoxidável de primeira qualidade. Apresentação medindo aproximadamente 18 cm Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid | 20 |
| 78 | Sonda exploradora nº 5                 | Sonda exploradora nº 5 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17 cm. Apresentação: Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid | 30 |
| 79 | Termômetro digital                     | Termômetro digital de máxima e mínima, com temperatura interna e externa com comandos programados que fornecem informações em tempo real das temperaturas, em plástico resistente, com as seguintes características: - dois displays em cristal líquido com visualização de 3 dígitos; - cabo externo de 2 metros com sensor em inox;- resistente a mudanças de temperatura - escala celsius interna de -10 a +50 graus;   | UN   | 7  |
| 80 | Tesoura cirúrgica ponta curva 11,5cm.  | Tesoura cirúrgica ponta curva 11,5 cm aço inoxidável de primeira qualidade. Apresentação: Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid | 30 |
| 81 | Tesoura cirúrgica ponta                | Tesoura cirúrgica ponta reta 11,5 cm aço inoxidável de primeira  | Unid | 30 |

|  |              |   |  |  |
|--|--------------|---|--|--|
|  | reta 11,5 cm | qualidade. Apresentação: Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. |  |  |
|--|--------------|---|--|--|

**OBS:** No ato da entrega dos **itens 02 e 25** os mesmos deverão ser entregues acompanhados dos respectivos catálogos técnicos, contendo as características dos produtos, seus acessórios e complementos.

## **DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

1. Após a assinatura do contrato serão emitidas a(s) requisição(ões) de compra(s), na medida das necessidades da municipalidade.

2. O fornecimento do objeto adjudicado será realizado **de forma total**, em conformidade com as especificações e condições estabelecidas neste edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no edital e deverão ser fornecidos na medida da(s) necessidade(s) do(s) respectivo(s) setor(es).

3. As requisições feitas pelo setor responsável deverão ser atendidas no prazo máximo de **30 (trinta) dias corridos**, a contar da data da solicitação à **CONTRATADA**.

4. Correrá por conta da empresa adjudicatária as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e a entrega deverá ocorrer sem prejuízo dos serviços normais desta Prefeitura.

5. Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

- a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (**Anexo I**), determinando sua substituição;
- b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

6. As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

7. A **entrega dos produtos deverá ser agendada** através do telefone nº **(18) 3288-1142** e o recebimento será realizado pelo **Almoxarifado Central**, sito na Rua Narciso Fecchio, nº 2212, Distrito Industrial – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o **Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s)**.

8. Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas às determinações deste edital e seus anexos.

9. O(s) produto(s) ofertado(s) deverá(ão) possuir as mesmas características apresentadas na Sessão Pública, preservando-se inclusive marca e/ou modelo;

a) A Administração somente aceitará a substituição de marca e/ou modelo decorrente de fato(s) superveniente(s) devidamente comprovado(s).

10. As Notas Fiscais deverão ser emitidas, **separadas**, por **setor requisitante**.

**ANEXO II**

**RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET**

**PREGÃO (PRESENCIAL) N° 059/2013 – AQUISIÇÃO DE MÓVEIS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, INSTRUMENTAIS DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICOS, COM ENTREGA TOTAL, PARA ATENDER A DIVISÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO I.**

|   |
|---|
| <b>Razão Social:</b> _____  |
| <b>CNPJ n°:</b> _____   |
| <b>Endereço:</b> _____  |
| <b>e-mail:</b> _____  |
| <b>Cidade:</b> _____ <b>Estado:</b> _____   |
| <b>Telefone:</b> _____ <b>Fax:</b> _____  |
| Recebemos, através do acesso à página <a href="http://www.rosana.sp.gov.br">www.rosana.sp.gov.br</a> , nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. |
| <b>Local:</b> _____, ____ de _____ de _____.  |
| _____   |
| <b>Assinatura</b>   |
| Nome: _____   |

Sr. Licitante,

Visando à comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Rosana e essa empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Divisão de licitações, por meio do fone/fax: **(18) 3288-8213**.

A não remessa do recibo exime a Divisão de Compras e Licitações da comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

### ANEXO III

*(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)*

#### DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A empresa (-----), inscrita no CNPJ sob nº (-----), com sede na (-----), na cidade de (-----) Estado (-----), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (-----), portador(a) do RG. nº (-----), **DECLARO**, sob as penas da lei, que a empresa **cumprе plenamente as exigências e os requisitos de habilitação** previstos no instrumento convocatório do **Pregão (Presencial) nº 059/2013**, realizado pela Prefeitura Municipal de Rosana, **inexistindo qualquer fato impeditivo** de sua participação no presente certame.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

\_\_\_\_\_  
(nome e assinatura do representante legal da empresa)

## ANEXO IV

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

### DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

**DECLARO**, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa (-----), inscrita no CNPJ sob nº (-----), com sede na (-----), na cidade de (-----) Estado (-----), é (**vide observação**)\*, nos termos do enquadramento previsto na **Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores**, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do **Pregão (Presencial) nº 059/2013**, realizado pela Prefeitura Municipal de Rosana.

DECLARO ainda que a empresa não está inclusa nas **vedações constantes do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores**.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

\_\_\_\_\_  
(nome e assinatura do representante legal da empresa)

**\*Observação: Neste campo, deverá especificar se é microempresa ou empresa de pequeno porte.**

## ANEXO V

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

### DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

A empresa (-----), inscrita no CNPJ sob nº (-----), com sede na (-----), na cidade de (-----) Estado (-----), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (-----), portador(a) do RG. nº (-----), interessada em participar do **Pregão (Presencial) nº 059/2013**, da Prefeitura Municipal de Rosana, **DECLARO**, sob as penas da Lei, que, nos termos do § 6º do Artigo 27 da Lei Federal nº 6.544 de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

\_\_\_\_\_  
(nome e assinatura do representante legal da empresa)

**ANEXO VI**  
(Modelo de proposta)

**PROPOSTA – PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 059/2013.**

Razão social: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: \_\_\_\_\_ Insc. Est.: \_\_\_\_\_  
 Endereço: \_\_\_\_\_  
 Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_  
 Telefone: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

À Prefeitura Municipal de Rosana,

Vimos através desta, apresentar proposta comercial referente ao **Pregão (Presencial) nº 059/2013**, cujo objeto é a aquisição de móveis hospitalares, equipamentos, materiais, instrumentais de enfermagem e odontológicos, com entrega total, para atender a Divisão Municipal de Saúde, conforme Anexo I, nos termos seguintes:

| Item | Produto                           | Descrição do Produto   | Unid. | Quant. | Marca Modelo | Valor Unit. | Valor Total |
|------|-----------------------------------|--|-------|--------|--------------|-------------|-------------|
| 1    | Alveolótomo Luer Curvo            | Alveolótomo Luer Curvo em aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17 cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid. | 10     |              |             |             |
| 2    | Aparelho Ultrassonografia         | Aparelho de Ultrassonografia Descrição:<br>Ultra-som digital<br>Doppler color e Power Doppler<br>Equipamento multiespecialidade<br>Imagem harmônica<br>Harmônica de pulso invertido<br>Cine loop com o mínimo de 128 quadros<br>Conexão para três transdutores simultâneos<br>Arquivamento e gerenciador de imagens<br>Transdutores multifrequenciais de banda larga<br>Monitor de no mínimo 15" não entrelaçados<br>Mínimo de 1024 canais<br>Sistema operacional baseado em Linux ou Windows<br>Imagem trapezoidal na sonda linear<br>Dicom 3.0<br>256 Tons de cinza<br>Portas USB<br>Transdutor multifrequencial de banda larga convexo de no mínimo 3 a 7Mhz<br>Transdutor multifrequencial de banda larga linear de no mínimo 5 a 12 MHz<br>Transdutor multifrequencial de banda larga endocavitário de no mínimo 4 a 9 MHz<br>Manual de operação e instrução em português<br>Garantia do equipamento de no mínimo um ano<br>Garantia mínima de 12 meses e indicação de Assistência técnica especializada própria da marca vencedora do pregão.<br>Profissional disponível para "Application" do aparelho após instalação. Registro ANVISA | Unid. | 1      |              |             |             |
| 3    | Aparelho de Fotopolimerizador Led | Aparelho fotopolimerizador de resinas compostas sem fio com bateria de lítio; Luz azul fria com comprimento de onda específico emitida por LED (Light Emitting Diodes) de alta energia, Ponteiros de fotopolimerização em fibra ótica orientada autoclavável e com giro de   | UN    | 5      |              |             |             |

|    |                                    |   |       |    |  |  |
|----|------------------------------------|---|-------|----|--|--|
|    |                                    | 360o ,Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 90V – 250V~ (50/60Hz); Comprimento da Onda 420nm – 480nm Potência 1250mW/cm2 Timer (5, 10, 15 e 20 seg.), com bip sonoro no final da operação; Desligamento automático; Corpo da caneta constituído em ABS; Peça de mão anatômica, Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz; Base de carga injetada em ABS; Acompanha 1 ponteira de clareamento 1 dente;1 ponteira de clareamento 3 dentes;1 unidade do equipamento Fotopolimerizador composto de: Caneta, Base de carga, Cabo de alimentação, Fonte de alimentação;1 Ponteira de fibra ótica Ø8mm (polimerização);1 Protetor ocular.   |       |    |  |  |
| 4  | Aparelho de profilaxia e Ultra-Som | Aparelho de profilaxia e Ultra-Som: Produzido com plástico de alta resistência mecânica, reservatório do pó de bicarbonato na parte externa, instrumentos de ultra-som e do jato de bicarbonato são removíveis e autoclaváveis, possuindo variação de potência de no mínimo 7 níveis, entrada de água direto da rede, suporte dos instrumentos fixos no aparelho, regulagem do spray e regulagem do ar para controle do volume do pó do jato de bicarbonato, sistema de jato de bicarbonato possui filtro de ar para evitar a entrada de umidade no reservatório. Possuindo no mínimo 4 Ponteiros Ultra som + Jato Bicarbonato, 01 Peça de mão de Jato de Bicarbonato, 01 Peça de mão de Ultra-som, 01 Pedal de comando 01 chave para ponteira. Frequência aproximada: 50/60 HZ, Consumo: máximo 48 VA. Instruções de uso Voltagem: Bivolt. Garantia: 12 meses. Assistência Técnica em Rosana ou Região Produto com Registro na ANVISA. | Unid. | 3  |  |  |
| 5  | Aplicador de dycal Simples         | Aplicador de dycal Simples em aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 13 cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid. | 30 |  |  |
| 6  | Armário vitrine                    | Armário vitrine com 1 porta com chave tipo yali. Frente, lados e 3 prateleiras de vidros. Fundo e teto em chapa pintada à sintético, opcional epóxi. Dimensão: aproximadamente 0,40x0,50x1,50 de altura.  | UN    | 2  |  |  |
| 7  | Auto clave                         | Autoclave, 12litros, painel microprocessado digital com no mínimo 3 dígitos, 2 bandejas aço inox, ciclo de secagem com porta fechada, ciclo de secagem com porta fechada. garantia de um ano no mínimo. Produto com registro na Anvisa.   | UN    | 7  |  |  |
| 8  | Balança Antropométrica adulto      | Balança Antropométrica Mecânica 150 kg: Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio anodizado, com escala de 0,5cm, tapete em borracha anti-derrapante, pés reguláveis régua em aço cromado, cursor em aço inoxidável, estrutura em chapa de aço carbono, capacidade para 150 kg, divisões de 100 g, pesagem mínima de 2 kg, plataforma de 380 x 290 mm, Altura de 1,35 m. Produto com Registro ANVISA.   | UN    | 2  |  |  |
| 9  | Balança digital infantil           | Balança digital infantil com capacidade máxima de 15 kg; Concha anatômica para acomodar o bebê, 110/220V; Tara até 9 kg; Divisões de 5gr, Dígitos medindo aproximadamente 12,7mm – Dimensões aproximadas da Concha: 58 cm, altura: 31 cm, comprimento: 76 cm, peso aproximado: 6,6Kg. Produto com Registro na Anvisa. Produto com Registro ANVISA.  | UN    | 2  |  |  |
| 10 | Bandeja de Inóx 22x12x1cm          | Bandeja medindo aproximadamente 22x12x1cm em aço inoxidável de primeira qualidade. .Apresentação:Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. SEM TAMPA   | Unid. | 30 |  |  |
| 11 | Biombo                             | Biombo de duas faces com rodízios, construído em  | UN    | 2  |  |  |

|    |   |  |       |    |  |  |
|----|---|--|-------|----|--|--|
|    |   | tubos de aço redondo pintura eletrostática pó base epóxi de alta resistência, tecido resistente na cor bege. Dimensões aproximadas: aberto: Altura = 1,75cm x 1,35cm comprimento; fechado: Altura aproximada de 1,75 cm x 0,67 de comprimento aproximadamente x 0,59 aproximadamente de espessura.   |       |    |  |  |
| 12 | Brunidor Simples Nº 29                      | Brunidor Simples Nº 29 em aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 10cm. Apresentação:Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid. | 30 |  |  |
| 13 | Cabo de Espelho                             | Cabo para espelho bucal em aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 10cm. Apresentação:Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid. | 40 |  |  |
| 14 | Cadeira de rodas                            | Cadeira de rodas fabricada em aço carbono, com assento/encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés fixos, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e rodas traseiras aro 24" em alumínio com pneus maciços (ou infláveis).  | UN    | 6  |  |  |
| 15 | Calçador pequeno Ward. Nº 1                 | Calçador pequeno Ward. Nº 1 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17cm. Apresentação:Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid. | 30 |  |  |
| 16 | Calçador pequeno Ward. Nº 2                 | Calçador pequeno Ward. Nº 2 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17cm. Apresentação:Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid. | 40 |  |  |
| 17 | Calçador pequeno Ward. Nº 3                 | Calçador pequeno Ward. Nº 3 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17cm. Apresentação:Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid. | 30 |  |  |
| 18 | Caneta de alta rotação                      | Caneta de alta rotação, fabricada em alumínio anodizado, extremamente leve, torque máximo, aproximadamente 70db, spray triplo. Autoclavável até 135°C, conexão dois furos, possuindo aproximadamente rotação de 400.000, altura da cabeça 12 mm. Diâmetro de 11mm e pressão de 30. Apresentação: Estojo contendo uma caneta de alta rotação, 1 agulha limpadora para o spray, 1 guarnição de borracha reserva para conexão da caneta e 1 saca-broca. Garantia mínima de 6 meses. Registro na ANVISA. | Unid. | 4  |  |  |
| 19 | Carro curativo                              | Carro curativo com 2 prateleiras inox e varanda de proteção lateral. Armação com pintura sintética, opcional epóxi, provida de rodízios giratórios de 5" revestidos com borracha. Dimensões: aproximadamente 0,45X0,75X0,80 de altura.   | UN    | 3  |  |  |
| 20 | Colgadura Individual                        | Colgadura Individual em inox usada para apreensão da película de RX no ato da revelação.medindo aproximadamente 6 cm comprimento e 1cm de largura.   | Unid. | 6  |  |  |
| 21 | Cureta Cirurgica de Lucas Nº 85             | Cureta Cirurgica de Lucas Nº 85 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17cm. Apresentação:Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid. | 10 |  |  |
| 22 | Cureta maccall 1/10 especial aço inoxidável | Cureta maccall 1/10 especial aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 16 cm Apresentação:Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid. | 20 |  |  |
| 23 | Cureta maccall                              | Cureta maccall 13/14 especial aço inoxidável de  | Unid. | 20 |  |  |

|    |                            |  |       |    |  |  |  |
|----|----------------------------|--|-------|----|--|--|--|
|    | 13/14                      | primeira qualidade medindo aproximadamente 16 cm<br>Apresentação:Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  |       |    |  |  |  |
| 24 | Destiladora de água        | Destiladora de água, para no mínimo 04 litros de água/3,8 litros de água destilada, com tempo de duração do ciclo mínimo 05 horas, 110 v, cor do fabricante e com garantia de fábrica.   | Unid. | 1  |  |  |  |
| 25 | Equipo Odontológico        | Equipo Odontológico ambidestro composto de: Cadeira Odontológica - motorizada com sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Não precisa ser fixada ao piso, acionamento pelo pedal, com no mínimo 4 movimentos e 2 programação de trabalho, volta automática à posição zero com movimentos sincronizados, subida e descida do assento, subida e descida do encosto, Articulação central, encosto de cabeça bi articulado e anatômico, apoio dos braços -1 Fixo,1 rebatível, injetados em material super resistente com pintura impermeável. Estofamento amplo, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido em PVC sem costura. Sistema de elevação Eletromecânico acionado por motor-reductor de baixa tensão com 24 volts. Equipo acoplado a cadeira Contendo:Seringa trílice com bico giratório, removível e autoclavável;1 terminal com spray para alta rotação e 1 terminal para micromotor pneumático.Braços Articuláveis com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo da cadeira. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, possibilitando o controle da velocidade e acionamento em qualquer ponto do pedal.Mangueiras,Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias.Suporte das pontas com acionamento pneumático individual.Tampo de inox ,Fácil de limpar e resistente à corrosão. Caixa de ligação Compacta construída em ABS com cantos arredondados.Pintura com tratamento anticorrosivo. Corpo do equipo-Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno alto impacto. Puxador-Frontal e central. Botão de acionamento do fluxo de água da cuba; Reservatório translúcido para: Água das peças de mão e seringa trílice .Refletor-Mono focal com 4 intensidade de luz, multifacetado, luz fria com 20.000 lux. Mocho à gás - Sistema de elevação do assento impulsionado a gás, acionado por alavanca lateral e com movimentação suave. Especificações Técnicas: encosto Anatômico com ajuste de aproximação. Base: resistente com no mínimo 5 rodízios, estofamento em poliuretano injetado e recoberto em PVC sem costuras e lavável. Duas (2) unidades de Mocho à gás para cada equipo odontológico. Cor. a definir. Produto com Registro na ANVISA e Assistência técnica em Rosana e ou Região. | Unid. | 1  |  |  |  |
| 26 | Escada com 02 degraus      | Escada com 02 degraus, armação em tubos 3/4", redondos, esmaltada, reforçada, degraus revestidos com material sintético antiderrapante, pés com ponteiros de borracha, medindo aproximadamente 0,40x0,40m, cor padrão do fabricante  | UN    | 5  |  |  |  |
| 27 | Escavador de dentina nº 11 | Escavador de dentina nº 11 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid. | 10 |  |  |  |
| 28 | Escavador de dentina nº 16 | Escavador de dentina nº 16 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente  | Unid. | 20 |  |  |  |

|    |                                   |  |       |    |  |  |  |
|----|-----------------------------------|--|-------|----|--|--|--|
|    |                                   | 17cm.Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  |       |    |  |  |  |
| 29 | Escavador de dentina nº 17        | Escavador de dentina nº 17 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17 cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.        | Unid. | 20 |  |  |  |
| 30 | Escavador de dentina nº 18        | Escavador de dentina nº 18 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17 cm. Apresentação:Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.         | Unid. | 20 |  |  |  |
| 31 | Esculpidor Rollenback Nº 3        | Esculpidor Rollenback Nº 3 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 16 cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.        | Unid. | 30 |  |  |  |
| 32 | Esculpidor Rollenback Nº 3 s      | Esculpidor Rollenback Nº 3 s aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 16 cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.      | Unid. | 30 |  |  |  |
| 33 | Esculpidor Rollenback Nº 3 ss     | Esculpidor Rollenback Nº 3 ss aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 14 cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.     | Unid. | 20 |  |  |  |
| 34 | Esculpidor de Frahn simples nº 10 | Esculpidor de Frahn simples nº 10 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17 cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 10 |  |  |  |
| 35 | Esculpidor de Frahn simples nº 2  | Esculpidor de Frahn simples nº 2 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17 cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid. | 10 |  |  |  |
| 36 | Esculpidor de Frahn simples nº 6  | Esculpidor de Frahn simples nº 6 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17 cm. Apresentação: Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid. | 10 |  |  |  |
| 37 | Espátula nº. 24 aço inoxidável    | Espátula nº. 24 em aço inoxidável de primeira qualidade. medindo aproximadamente 17 cm:Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.                              | Unid. | 20 |  |  |  |
| 38 | Foco de Luz                       | Foco clínico ginecológico com lâmpada, mínimo de 20 watts, haste flexível, base sobre rodízios, com cabo de energia mínimo 02 metros, chave seletora 110/220 volts.  | UN    | 1  |  |  |  |
| 39 | Fórceps adulto nº. 01             | Fórceps adulto nº. 01, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.                        | Unid  | 10 |  |  |  |
| 40 | Fórceps adulto nº. 150            | Fórceps adulto nº. 150, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.                       | Unid  | 10 |  |  |  |
| 41 | Fórceps adulto nº. 151            | Fórceps adulto nº. 151, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.                       | Unid  | 10 |  |  |  |
| 42 | Fórceps adulto nº. 16             | Fórceps adulto nº. 16, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.                        | Unid  | 10 |  |  |  |

|    |                                  |  |      |    |  |  |  |
|----|----------------------------------|--|------|----|--|--|--|
| 43 | Fórceps adulto nº. 17            | Fórceps adulto nº. 17, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid | 12 |  |  |  |
| 44 | Fórceps adulto nº. 18l           | Fórceps adulto nº. 18l, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid | 10 |  |  |  |
| 45 | Fórceps adulto nº. 18r           | Fórceps adulto nº. 18r, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid | 10 |  |  |  |
| 46 | Fórceps adulto nº. 222           | Fórceps adulto nº. 222, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid | 8  |  |  |  |
| 47 | Fórceps adulto nº. 62            | Fórceps adulto nº. 62, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid | 8  |  |  |  |
| 48 | Fórceps adulto nº. 65            | Fórceps adulto nº. 65, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid | 8  |  |  |  |
| 49 | Fórceps adulto nº. 69            | Fórceps adulto nº. 69, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid | 10 |  |  |  |
| 50 | Fórceps infantil nº. 1           | Fórceps infantil nº. 1, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid | 8  |  |  |  |
| 51 | Fórceps infantil nº. 151         | Fórceps infantil nº. 151, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid | 10 |  |  |  |
| 52 | Fórceps infantil nº. 18l         | Fórceps infantil nº. 18l, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid | 10 |  |  |  |
| 53 | Fórceps infantil nº. 18r         | Fórceps infantil nº. 18r, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid | 10 |  |  |  |
| 54 | Fórceps infantil nº. 44          | Fórceps infantil nº. 44, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid | 10 |  |  |  |
| 55 | Fórceps infantil nº. 65          | Fórceps infantil nº. 65, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid | 10 |  |  |  |
| 56 | Fórceps infantil nº. 69          | Fórceps infantil nº. 69, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid | 10 |  |  |  |
| 57 | Jogo de Alavanca Seldin Adulto   | Jogo de Alavanca Seldin Adulto medindo aproximadamente 16 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Jogo contendo três alavancas sendo uma direita 1 R, uma esquerda 1L e uma reta 2. Embaladas em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Jogo | 8  |  |  |  |
| 58 | Jogo de Alavanca Apical Infantil | Jogo de Alavanca Apical Infantil medindo aproximadamente 14 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Jogo contendo três alavancas sendo uma direita, uma esquerda e uma reta Embaladas em plástico constando externamente os   | Unid | 10 |  |  |  |

|    |  |   |       |   |  |  |  |
|----|--|---|-------|---|--|--|--|
|    |  | dados de identificação e procedência.   |       |   |  |  |  |
| 59 | Jogo de Alavanca Apical Adulto             | Jogo de Alavanca Apical Adulto medindo aproximadamente 16 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Jogo contendo três alavancas sendo uma direita, uma esquerda e uma reta Embaladas em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Jogo  | 8 |  |  |  |
| 60 | Kit cilindro de Oxigênio                   | Cilindro para Oxigênio Medicinal de 1m <sup>3</sup> (vazio), válvula redutora de pressão para cilindro (regulador), fluxômetro medicinal, extensão medicinal, cateter tipo óculos, frasco umidificador com Carrinho para cilindro de 1 m <sup>3</sup> , na cor branca.  | UN    | 5 |  |  |  |
| 61 | Kit de pontas: Contra Ângulo e Micro Motor | Contra ângulo: fabricado em latão e alumínio, acoplável ao micro motor através de sistema intra, giro livre de 360° sobre o micro motor, fixação da broca com trava de aço com sistema lateral de acoplamento permitindo o uso de brocas de alta rotação com uso de pinça FG esterilizável em autoclave. Rotação máxima 20.000 Peso (g) 40 á 44 Sistema Intra para acoplamento do contra ângulo e peça reta.<br>Micro Motor - Possuindo alto torque , baixa velocidade e baixo nível de ruído. Rotação entre 3.000 rpm a 18.000 rpm. Inversão e controle de rotação Autoclavável até 135°C, Conexão 2 furos: possibilita acoplamento com qualquer equipamento. Corpo de diâmetro aproximado 20 mm. Garantia mínima 06 meses. Apresentar Registro dos Produtos na ANVISA.  | Unid  | 3 |  |  |  |
| 62 | Lima para osso n°. 11                      | Lima para osso n°. 11, medindo 18 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid  | 6 |  |  |  |
| 63 | Macro Modelo escovação                     | Macro Modelo Escovação com arcada superior, arcada inferior, língua e articulador metálico flexível, que permite posicionar na oclusão tipo I, oclusão tipo II, oclusão tipo III e mordida cruzada. Ideal para treinamento de escovação dentária, de língua e uso de fio dental. Medidas: 10x10x12 cm.  | Unid  | 3 |  |  |  |
| 64 | Mesa Auxiliar                              | Mesa Auxiliar para uso em consultório odontológico de acordo com as normas da vigilância sanitária, composta por 02 gavetas de 06cm e 02 gavetas de 12cm, ambas com bojos em ABS cantos arredondados e prateleira sob a base, confeccionado em MDF de 15mm, revestimento interno em laminado melânico, revestimento externo em laminado melaminico, puxadores em alumínio com ponteiras cromadas e pintura epóxi; gavetas plásticas em ABS, poliestireno 4 mm moldadas sem cantos vivos, correções em metal com pintura epóxi rodízios com stop e deslize suave, tampo confeccionado em MDF e revestimento em laminado melaminico, portas e frente das gavetas, confeccionados em "MDF" de 18mm de espessura , horizontal com linhas arredondadas revestida interna e externamente, rodízios em nylon rígido de alta resistência, módulos com fundos individuais. medidas externas aproximadas: Largura 50 cm X Altura Tampo 80 cm X 51 cm. | Unid. | 5 |  |  |  |
| 65 | Mesa Auxiliar                              | Mesa auxiliar construída em tubos inox de 7/8" x 1,0mm. Tampo e prateleira construído em chapa inox de 0,80mm. Pés com rodízios plásticos de 2". Dimensões: aproximadamente 0,40m x 0,60m x 0,80m de altura   | UN    | 2 |  |  |  |
| 66 | Mocho á gás                                | Mocho á gás possuindo sistema de elevação do assento impulsionado a gás, sendo acionado por alavanca lateral e com movimentação suave. Especificações Técnicas: encosto anatômico tipo concha, assento com elevação central e rebatimento das bordas inferiores, estofamento em poliuretano   | Unid. | 4 |  |  |  |

|    |  |   |       |    |  |  |  |
|----|--|---|-------|----|--|--|--|
|    |  | injetado e recoberto em PVC sem costuras e lavável, base resistente com no mínimo 5 rodízios de Poliuretano, peso líquido aproximado de 5,6KG.Côr: Azul celeste revestido.  |       |    |  |  |  |
| 67 | Motor Endodôntico                      | Motor endodôntico para sistemas de instrumentação rotatória, compacto, leve e de fácil uso, possui 9 programações ajustáveis, acompanha 1 contra-ângulo redutor 16:1 que funciona sem pedal compatível com todos os sistemas rotatórios. Peça de mão com botão liga/desliga pesando aproximadamente 92g. Motor de funcionamento elétrico e com bateria, (Acompanha carregador). Não precisa estar conectado a tomada para funcionar. A bateria possui tempo de recarga de aproximadamente de 5 horas e tempo de uso de aproximadamente duas horas, tela de Cristal líquido, autoreverse mode, escala de velocidade 120 RPM a 800 RPM , escala de controle de torque 0,6 a 5,2 N.cm, acompanha peça de lubrificação C.A e manual . Voltagem de 110 Volts. Garantia de 2 anos, produto com Registro ANVISA. | Unid. | 1  |  |  |  |
| 68 | Negatoscópio                           | Negatoscópio de parede construído em chapa de aço esmaltado, com frente de acrílico, 127/220 volts, 01 corpo. Dimensões: 0,37mm comp.x 0,44 m de altura.  | UN    | 1  |  |  |  |
| 69 | Otoscópio                              | Otoscópio compacto com iluminação de fibra Ótica e com tecnologia Xenon, corpo de alta resistência a impactos, deve permitir a conexão com insuflador para teste pneumático do tímpano, janela de visão com giro para os lados. Deve possuir cabo conversor com engate de sistema tipo rosca, com bateria recarregável e com regulagem de intensidade de luz. ACESSÓRIOS ACOMPANHANTES: Jogo de espéculos reusáveis (mínimo de quatro); Um (01) recarregador; Duas (02) lâmpadas sobressalentes; Estojo para acondicionamento.  | UN    | 7  |  |  |  |
| 70 | Pinça clínica p/ algodão               | Pinça clínica p/ algodão aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17cm.Apresentação:Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid  | 30 |  |  |  |
| 71 | Pinça Hemostática-Mosquito reta 12 cm. | Pinça Hemostática-Mosquito reta 12 cm. aço inoxidável de primeira qualidade. Apresentação: Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid  | 10 |  |  |  |
| 72 | Porta agulha mathieu 14 cm             | Porta agulha mathieu 14 cm de comprimento, em aço inoxidável de primeira qualidade. Apresentação: Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid  | 30 |  |  |  |
| 73 | Porta algodão inox limpo               | Porta algodão inox limpo medindo 8x10 cm, com mola em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid  | 10 |  |  |  |
| 74 | Porta matriz tipo Ivory Nº 8 Especial  | Porta matriz tipo Ivory Nº 8 Especial, medindo 6 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid  | 20 |  |  |  |
| 75 | Porta matriz toffemire                 | Porta matriz toffemire medindo 6 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid  | 20 |  |  |  |
| 76 | Seringa carpulle c/ refluxo            | Seringa carpulle c/ refluxo aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 12 cm. Apresentação: Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid  | 30 |  |  |  |
| 77 | Sindesmótomo                           | Sindesmótomo aço inoxidável de primeira qualidade. Apresentação medindo aproximadamente 18 cm Apresentação: Embalado individualmente em plástico  | Unid  | 20 |  |  |  |

|                                      |                                       |   |      |    |  |  |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|------|----|--|--|--|
|                                      |                                       | constando externamente os dados de identificação e procedência.   |      |    |  |  |  |
| 78                                   | Sonda exploradora nº 5                | Sonda exploradora nº 5 aço inoxidável de primeira qualidade medindo aproximadamente 17 cm. Apresentação: Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid | 30 |  |  |  |
| 79                                   | Termômetro digital                    | Termômetro digital de máxima e mínima, com temperatura interna e externa com comandos programados que fornecem informações em tempo real das temperaturas, em plástico resistente, com as seguintes características: - dois displays em cristal líquido com visualização de 3 dígitos; - cabo externo de 2 metros com sensor em inox; - resistente a mudanças de temperatura - escala celsius interna de -10 a +50 graus; | UN   | 7  |  |  |  |
| 80                                   | Tesoura cirúrgica ponta curva 11,5cm. | Tesoura cirúrgica ponta curva 11,5 cm aço inoxidável de primeira qualidade. Apresentação: Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.  | Unid | 30 |  |  |  |
| 81                                   | Tesoura cirúrgica ponta reta 11,5 cm  | Tesoura cirúrgica ponta reta 11,5 cm aço inoxidável de primeira qualidade. Apresentação: Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.   | Unid | 30 |  |  |  |
| <b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA – R\$</b> |                                       |   |      |    |  |  |  |

**Obs.: Deverá constar, obrigatoriamente, a marca/modelo do(s) produto(s) ofertado(s), a qual deverá ser apresentada apenas 01 (uma) marca para cada item.**

I - A validade da presente proposta: \_\_\_\_\_ (*por extenso*) **dias** da abertura das propostas. (**Mínimo de 60 dias**)

II - Prazo de entrega: \_\_\_\_\_ (*por extenso*) **dias corridos** contados da data de recebimento pela empresa adjudicatária da Requisição de Compra. (**Máximo de 30 dias corridos**)

III - Prazo de garantia do(s) **produto(s)**, do(s) que possuir(em), contra defeito de fabricação.

IV – **DECLARO** que o preço acima indicado contempla **todos os custos diretos e indiretos** incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

V – **DECLARO**, sob as penas da lei, que o(s) produto(s) ofertado(s) atende(m) todas as especificações exigidas no **Anexo I**.

Local e data.

\_\_\_\_\_  
(nome e assinatura do representante legal da empresa)

## ANEXO VII

(MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO)

### PROCURAÇÃO

A empresa (-----), inscrita no CNPJ sob nº (-----), com sede na (-----), na cidade de (-----) Estado (-----), neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA – SP, praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de **Pregão (Presencial) nº 059/2013**, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, assinar contratos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.

Local e data.

\_\_\_\_\_  
Nome e número da identidade do declarante  
(representante legal da empresa)

**RECONHECER FIRMA**

## ANEXO VIII

(MINUTA DE CONTRATO)

### INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUE ENTRE SI FAZEM: MUNICÍPIO DE ROSANA E (-----).

Pelo presente instrumento particular de contrato de fornecimento de produtos, de um lado o **MUNICÍPIO DE ROSANA**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 67.662.452/0001-00, com sede na Av. José Laurindo, nº 1.540, Rosana - SP, neste ato representado pela Prefeita Municipal **Sra. SANDRA APARECIDA DE SOUZA KASAI**, brasileira, casada, residente e domiciliada no Município de Rosana, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa (-----), CNPJ. nº (-----), com sede na (-----), na cidade (-----), Estado (-----), neste ato representada por (-----), portador do CPF (-----) e do RG (-----), doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tem entre si como certo e ajustado o presente contrato, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 1.288, de 29/10/2007, Decreto Municipal nº 1370, de 10/07/2008, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, do processo licitatório modalidade **Pregão (Presencial) nº 059/2013** e com as cláusulas e condições a seguir aduzidas:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO.

O presente contrato tem por objeto a aquisição de móveis hospitalares, equipamentos, materiais, instrumentais de enfermagem e odontológicos, com entrega total, para atender a Divisão Municipal de Saúde, conforme Anexo I, ficando a **CONTRATADA** obrigada a fornecer **o(s) produto(s) abaixo relacionado(s) com as mesmas características e preços propostos no processo licitatório, modalidade Pregão (Presencial) nº 059/2013:**

| Item               | Descrição do produto | Unid. | Qtde. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------------|----------------------|-------|-------|----------------|-------------|
|                    |                      |       |       |                |             |
| <b>Total Geral</b> |                      |       |       |                |             |

#### DO FORNECIMENTO

##### CLÁUSULA SEGUNDA

O fornecimento do(s) produto(s) será realizado **de forma total**, em conformidade com as especificações e condições estabelecidas neste edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no edital e deverão ser fornecidos na medida da(s) necessidade(s) do(s) respectivo(s) setor(es).

##### PARÁGRAFO PRIMEIRO

A **entrega dos produtos deverá ser agendada** através do telefone nº **(18) 3288-1142** e o recebimento será realizado pelo **Almoxarifado Central**, sito na Rua Narciso Fecchio, nº 2212, Distrito Industrial – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o **Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s)**.

##### PARÁGRAFO SEGUNDO

Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota

Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas as determinações deste edital e seus anexos.

#### **PARÁGRAFO TERCEIRO**

Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

- a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (**Anexo I**), determinando sua substituição;
- b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

#### **PARÁGRAFO QUARTO**

As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

#### **PARÁGRAFO QUINTO**

As requisições feitas pelo setor responsável deverão ser atendidas no prazo máximo de **30 (trinta) dias corridos**, a contar da data da solicitação à **CONTRATADA**.

#### **PARÁGRAFO SEXTO**

No ato da entrega dos **itens 02 e 25** os mesmos deverão ser entregues acompanhados dos respectivos catálogos técnicos, contendo as características dos produtos, seus acessórios e complementos.

### **DO PREÇO**

#### **CLÁUSULA TERCEIRA**

A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, pelo fornecimento do(s) produto(s) constante(s) do **item(ns)**: (-----), totalizando o valor de **R\$ (-----)** (-----), declinando, conforme o disposto no Artigo 55, Inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, a categoria econômica e indicando a classificação funcional programática pertinente ao crédito pelo qual ocorrerá à despesa, da forma seguinte, referente ao **exercício de 2013: Manutenção do Programa Saúde da Família – Func. Prog: 1030100222039-339030 (2328); 1030100222039-449052 (2368); Manutenção dos Serviços de Saúde - Func. Prog.: 1030200222040-339030 (2408); 1030200222040-339030 (2420); 1030200222040-449052 (2507) e 1030200222040-449052 (2509)**.

#### **PARÁGRAFO ÚNICO**

O preço constante da **CLÁUSULA TERCEIRA** inclui todas e quaisquer despesas diretas e indiretas, impostos Municipais, Estaduais e Federais, fretes que sempre correrão por conta da **CONTRATADA**, sem mais nenhum acréscimo a qualquer título, não obrigando em nada a **CONTRATANTE**.

### **DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

#### **CLÁUSULA QUARTA**

A **CONTRATANTE** efetuará o pagamento em **até 30 (trinta) dias** após a entrega do(s) produto(s) e emissão da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) eletrônica(s) - **NFE(s)** devidamente atestada(s) pelo setor, **em conta corrente vinculada ao CNPJ da contratada**.

#### **PARÁGRAFO PRIMEIRO**

Conforme o protocolo ICMS 42/09, alterado pelo protocolo ICMS 1/11 ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, os contribuintes (Exceto MEI)

que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta.

#### **PARÁGRAFO SEGUNDO**

Havendo erro na Nota Fiscal Eletrônica - **NFE** ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a empresa vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer tipo de ônus para a Prefeitura de Rosana.

#### **PARÁGRAFO TERCEIRO**

Caso haja documentos faltantes ou incorretos, notificação interna de pendências ou irregularidades quanto aos produtos, não será iniciada a contagem do prazo para pagamento.

#### **PARÁGRAFO QUATRO**

A título de pagamento a contagem do prazo será a data de recebimento da Nota Fiscal atestada por esta prefeitura.

#### **PARÁGRAFO QUINTO**

Quando constatado qualquer irregularidade na Nota Fiscal ou equivalente, será solicitada a empresa contratada carta de correção, caso não caiba, a nota fiscal será devolvida a **CONTRATADA** para substituição, sendo o prazo de pagamento reiniciado após a entrega da Nota Fiscal substituída.

### **DO REAJUSTE**

#### **CLÁUSULA QUINTA**

O preço é fixo e irrevogável, garantindo-se, todavia, a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, nos termos do Artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

### **DO PRAZO**

#### **CLÁUSULA SEXTA**

Convencionam-se as partes contratantes que a vigência do presente contrato será pelo período de **até 90 (noventa) dias**, vigorando o presente instrumento no período de **xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx**.

### **DA RESCISÃO**

#### **CLÁUSULA SÉTIMA**

O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela **CONTRATANTE**, a qualquer momento, bastando para tanto simples comunicação por escrito.

#### **CLÁUSULA OITAVA**

Caso a **CONTRATANTE** não rescinda unilateralmente o presente contrato antes, poderá rescindí-lo independentes de interpelação judicial ou extrajudicial:

- sem justificativa plausível, a juízo da **CONTRATADA**, deixa de efetivar a entrega dos produtos, objeto deste contrato, nos prazos, preços e locais estabelecidos;
- atingir **10% (dez por cento)** do valor deste contrato em multas;
- não obedecer às especificações da **CONTRATANTE**;
- transferir no todo ou em parte o presente contrato;
- em caso de falência, insolvência ou impossibilidade de cumprimento do presente contrato por parte da **CONTRATADA**.

## **CLÁUSULA NONA**

No caso de rescisão amigável, fica assegurado à **CONTRATANTE** o direito de exigir a continuidade do contrato durante o período de 10 (dez) dias.

## **DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

### **CLÁUSULA DÉCIMA**

A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, será assim disposta:

- 1) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido por esta Municipalidade, caracteriza o descumprimento parcelada da obrigação assumida, sujeitando-o a seguinte penalidade de multa de **20% (vinte por cento)** sobre o valor da obrigação não cumprida.
- 2) O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado de **1% (um por cento)** até o 20º (vigésimo) dia de atraso; quando será caracterizado a inexecução parcelada ou parcial, sujeitando-se a penalidade prevista no item abaixo.
- 3) Pela inexecução parcelada ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicada à contratada a seguinte penalidade de multa de **20% (vinte por cento)** sobre o valor da obrigação não cumprida, ensejando a mesma multa caso a proponente vencedora não apresente a documentação exigida para assinatura do contrato.

#### **PARÁGRAFO PRIMEIRO**

As multas aqui previstas não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02.

#### **PARÁGRAFO SEGUNDO**

Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de **até 05 (cinco) anos**, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

- 1 - ensejar o retardamento na entrega do objeto deste Pregão;
- 2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
- 3 - comportar-se de modo inidôneo;
- 4 - fizer declaração falsa;
- 5 - cometer fraude fiscal;
- 6 - falhar ou fraudar a entrega do objeto contratado.

#### **PARÁGRAFO TERCEIRO**

As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação.

#### **PARÁGRAFO QUARTO**

A Prefeitura Municipal de Rosana/SP poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas, sendo que o valor da multa será descontado dos pagamentos

devidos pela **CONTRATANTE** respondendo a **CONTRATADA** pela sua diferença, a qual deverá ser recolhida no prazo de **15 (quinze) dias corridos**, contados de sua notificação oficial quando ocorrer.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**

As multas porventura aplicadas não impedem a imposição de penalidades de advertência, suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a **CONTRATANTE** ou da propositura de declaração de inidoneidade.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA**

A **CONTRATADA** compromete-se a manter, durante a execução do contrato, as condições e qualificações exigidas na licitação que deu origem a presente contratação.

#### **PARÁGRAFO ÚNICO**

A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA**

Faz parte deste contrato, naquilo em que não colidir com as cláusulas deste instrumento, o Edital e os Anexos do **Pregão (Presencial) nº 059/2013**, como se aqui estivessem transcritos.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA**

Todos os pronunciamentos entre as partes deverão ser feitos e formalizados por escrito, sem o que não tem validade devendo obrigatoriamente constar como referência o número da presente contratação.

#### **DO FORO**

Fica eleito o Foro da Única Vara da Comarca de Rosana – SP, como o único capaz de conhecer e dirimir as dúvidas e litígios do presente instrumento e seu objeto.

E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Rosana, (---) de (-----) de (---).

---

#### **MUNICÍPIO DE ROSANA**

Sandra Aparecida de Souza Kasai  
Prefeita Municipal  
**Contratante**

---

(-----)

(-----)

RG. (-----)

CPF. (-----)

**Contratada**

#### **Testemunhas:**

\_\_\_\_\_  
Nome:

\_\_\_\_\_  
Nome: